













Iso-Cab

Cabine de

Grenaillage / Corindonnage / Microbillage / Aérogommage

à jet libre dans un conteneur Iso 20"

Dimensions utiles de la cabine :

Largeur: 2,35 m Hauteur: 2,40 m Longueur: 6 m

Notre offre comprend, suivant nos caractéristiques technologiques ci-après :

1. Enceinte de sablage comprenant :

- Conteneur "**premier voyage" Iso 20"**, Structure acier renforcée étanche,
- Porte double battants caoutchoutée avec porte de secours,
- Porte double battants caoutchoutee avec porte de secours,
 Sol acier 4 mm,
 Caoutchouc pendulaire 3 mm + protection acier 120 mm,
 Luminaire blindé étanche avec vitres incassables,
 18 éclairages tubes LED 24 w : 54 400 lumens,
 Coffret électrique avec sécurité portes + fonctionnement.

2. Ventilation et dépoussiérage comprenant :

- Dépoussiéreur à cartouches spécial corndon,

- Dépoussiéreur à cartouches spécial corndon,
 Fabrication spéciale blindée épaisseur 3 et 5 mm,
 Moto-ventilateur 11 kW , 3 000 tr/mn, 83 db,
 Débit 11 000 m3/h à 220 mmCE, 8 400 m3/h à 320mm CE
 Surface filtrante : 150 m2,
 Cartouches en polyester antistatique, 250 gr/m2,
 Rejet inférieur à 1 mg/m3,
 Décolmatage automatique avec mesure électrique du colmatage des cartouches.
 Récupération des déchets
- 3. Recyclage de l'abrasif comprenant :
- Système de nettoyage de l'abrasif par flux d'air,
- Dépoussiérage par brassage de l'abrasif,
 Aspiration des poussières par le dépoussiéreur,
 Elimination des gros déchets par tamis.

4. Sableuse et équipements sableur comprenant :

- Sableuse industrie 200 litres avec tamis et couvercle,
 Distributeur d'air 2 " avec soufflette 8 mm,
 Lance de sablage 25 x 39 avec buse,
 Commande électrique par électrovanne et pneumovanne

- caoutchoutée
- caouchoutee,

 Equipement complet du sableur : filtre à air bi-étage,
 casque panoramique, réchauffeur d'air Vortex,
 combinaison et gants tout cuir,
 Enrouleur inox pour lance et tuyaux.

5. Services comprenant :

- Documentation complète,
- Pièces d'usure pour 1 an,
- Tout consommable et pièces en stock livrés sous 24/48 h.

6. Mise en service comprenant :

- Cabine entièrement montée et testée usine, Cabine prête à l'emploi après raccordement électrique
- et pneumatique,

 Cabine utilisable en extérieure et déplaçable facilement.

7. Garantie :

- Constructeur : 5 ans pièces

18 tubes Led 54 000 lumens

Ventilateur 11kW 11 000 m3/h (normes > 7900)

200 I (épreuve 10 ans)

Iso-Cab: Cabine à jet libre de grenaillage / corindonnage / microbillage / aérogommage Montant total HT de la fourniture : 37 000 €

Iso-Cab. a:

Cabine d'aérogommage à jet libre (sans : caoutchouc, protection basse, tamis, cartouches antistatiques)

Montant total HT de la fourniture : 33 500 €

Options:


- Compresseur Comprag : voir site www.cabines.eu
- Supplément pour Iso-cab.m : cartouches antistatiques (x 6) : 1 036 € ht
- Silencieux au refoulement: 2 972 € ht


Conditions de paiement : virement ou par crédit bail bancaire 100 % à la commande

Délai de livraison : dispo sauf vente

Validité offre : 3 mois







Air respirable double filtration Vanne de dosage de l'abrasif (à passage caoutchouté) Alimentation dépoussiéreur

Construction acier 3 à 5mm :
Résistance à l'abrasion.
Construction étanche
Ceinture renfort
Porte étanche
Accès cartouches
Tranne de vieites